



Auswahl Bauformen nach DIN 18252/EN 1303



Profil-Doppelzylinder Nr. 810 UDMMessing matt vernickelt

Profil-Doppelzylinder Nr. 8710 UDM mit Not- und Gefahrenfunktion Messing matt vernickelt beidseitig schließbar



Profil-Halbzylinder Nr. 851 1/2 UDM Messing matt vernickelt Schließnase 12-fach verstellbar



Profil-Knaufzylinder Nr. 815 UDM Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite Alu-Knauf, F1, diverse Knaufformen erhältlich (abgebildet Form H)



Hebelzylinder Nr. 5558/30 UDM Schlosskasten verlours verchromt Messing poliert vernickelt Schließbewegung 90° Schließweg nach Wahl Einbaumaß 25 mm



Vorhangschloss Nr. 215 N/58 UDM Bügel Edelstahl rostfrei Gehäusebreite 58 mm, Höhe 50 mm ohne Schließzwang lichte Bügelhöhe 35 mm (Standard)



Profil-Einsatz Nr. 802/5 UDM Messing matt vernickelt eine Seite Schließfunktion, andere Seite blind Ihr Fachhändler in Sicherheitsfragen:



CES System UDM

www.ces.eu

Patentiertes Schließsystem mit technischem Kopierschutz für den Objekt- und Wohnungsbau

C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik Friedrichstraße 243 D-42551 Velbert

© +49 2051 204 0 © +49 2051 204 229

@ info@ces.eu

www.ces.eu




Innovative Schließtechnik mit gesetzlichem Schutz

Damit ein Zylinder unseres Systems UDM wirklich nur von berechtigten Personen mit dem dazu gehörenden Schlüssel geöffnet werden kann, haben wir uns von CES einiges einfallen lassen: zum Beispiel eine über den gesamtem Zylinderkern verlaufende Führungsnut, die das Abbrechen verhindert und für eine kraftschlüssige Übertragung des Drehmoments sorgt.

Bis zu drei in einer weiteren Sperrebene gelagerte Profilkontrollstifte im Zylinderkern fragen die seitliche Codierung im Schlüsselprofil ab. Je Zylinderseite sind 5 gefederte Stiftzuhaltungen, abgestuft, vertikal wirkend. Als zusätzliche Anbohrsicherung sind mindestens ein Gehäuse- und alle Kernstifte je Zylinderseite aus gehärtetem, vernickeltem Stahl. Zwei in ihrer Form speziell ausgebildete Gehäusestifte je Zylinderseite geben wirksamen Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Ein zusätzlicher Hinterschnitt auf beiden Seiten des Profils sorgt für sehr hohe Kopiersicherheit. Das dadurch entstehende dreidimensionale Schlüsselprofil bietet einen hohen Schutz gegen Kopieren. Durch diese Hinterschneidung kann der Schlüssel mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht kopiert werden.

Das UDM System ist mit den elektronischen Schließ- und Organisationslösungen von CES kombinierbar.



Das System UDM gemäß DIN 18252/EN 1303

Sicherungskarte

Ersatzbestellungen und Erweiterungen sind bei CES ausschließlich gegen Vorlage der mit der Anlage ausgelieferten Sicherungskarte möglich.

Abtastsicherung gemäß DIN 18252 in Form speziell ausgebildeter Gehäusestifte als wirksamer Schutz gegen Sperrwerkzeuge.

Langzeitschutz gegen unrechtmäßige Schlüsselkopien.

Stabiler Neusilberschlüssel

Besonders handlich und nach DIN gefertigt. Der mindestens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung abgestimmt. Eine speziell geformte und patentierte Schlüsselspitze ermöglicht das mühelose Einstecken des Schlüssels in den Zylinder. Eine Führungsnut, die über den gesamten Zylinderkern verläuft, sorgt für eine formschlüssige Übertragung des Schlüssel-Drehmoments und verhindert das Abbrechen des Schlüssels.



Zusatz- und Sonderausstattungen

Modulare Ausführung möglich

Profilzylinder im System UDM sind auch modular lieferbar. Das heißt, die Länge der Zylinder kann in dieser Ausführung zeit- und kostensparend vor Ort an die jeweilige Türstärke angepasst werden.



Bohr-, Zieh- und Schlagschutz optional

Zusätzliche Hartmetallstifte und -platten im Gehäuse und in der Stirnseite des Zylinderkerns schützen den Zylinder vor gängigen Einbruchsmethoden.

Ausführung mit Schlagschutz Seewasserbeständigkeit Verschleißfeste Ausführung

Färbungen

Eine Vielzahl an Zylinderfärbungen sind lieferbar. Auf Wunsch auch verschieden gefärbte Zylinderhälften in modularer Ausführung..

Möbel-/Spezialzylinder

Mit dem UDM-Schließsystem können auch Möbel- und Spezialzylinder aus dem CES-Programm ausgestattet werden.

Elektronische Zutrittslösungen

UDM-Zylinder sind kompatibel zu allen elektronischen Schließsystemen von CES.