Vorhangschlösser
Riegel + Überfallen
Fahrradschlösser
Ketten
Möbelschlösser + Universalzylinder

Schloss & Riegel

Zylinder-Vorhangschlösser

Alpha Titan 900

900 Alpha Titan

High-Tech Sicherheitsschloss für höchste Ansprüche

- Extrem hoher Aufbruchschutz durch spezielle Gehäusekonstruktion
- Gehärteter Stahlkorpus
- Bügel ultrahart
- Verchromt
- Herausnehmbares Präzisions-Schließwerk gegen Aufbohren und Korrosion geschützt
- Leichtgängige Bügelöffnung

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
900 85 V		135,00	10320 3	1	14,0	18,5	23,5
900 85 C		165,00	10450 7	1	14,0	18,5	23,5

Ausführung C: mit Spezial-Schließzylinder, aufbohrgeschützt
Ausführung V: vorgerichtet für Halbzylinder, Lieferung ohne Zylinder

Info: in das Schloss Alpha Titan 900 können alle nach EN 1303 genormten Profil-Halbzylinder (Standardlänge 40 mm) mit verstellbarer Schließnase und alle standardisierten skandinavischen 6-stiftigen Ovalzylinder eingesetzt werden. Umbau ohne Modifikation des Schließzylinders. Montage mit geringem Aufwand.

Alpha 800

800 Alpha

Hochleistungsschloss

- Bolzenschneidschutz und Rundum-Aufbohrschutz
- Gehäuse stahlhart und verchromt
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel MnCr-Stahl, ultrahart extrem starke doppelte Kugelsicherung
- Mehrere Tonnen Aufreißwiderstand
- High-Tech-Schließwerk
- Über 300.000 verschiedene Schließungen
- Schließwerk gegen Herausziehen gesichert

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
800 65		79,90	19650 2	1	11,0	22,0	26,0	62R
800 65	**SB**	81,90	19651 9	3	11,0	22,0	26,0	62R

Gamma 700

700 Gamma

Hochleistungsschloss

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Griffsympatischer Kunststoffmantel
- Bügel ultrahart, doppelt kugelgesichert
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
700 55		33,50	19170 5	3	9,0	22,0	28,0	60R
700 55	**SB**	35,20	19171 2	3	9,0	22,0	28,0	60R

Diamant D 600

D 600 Diamant

- Massiver Messingkörper
- Hohe Zerreißfestigkeit
- Bügel ultrahart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Innenwerk rostfrei
- Zylinder mehrfach aufbohrgeschützt
- Schließanlagenfähig: Info Seite 9

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
D 600 40		23,20	17600 9	5	7,5	22,0	23,0	60R
D 600 50		29,90	17610 8	5	9,0	25,0	28,0	60R
D 600 60		44,90	17620 7	3	11,0	30,0	35,0	60R
D 600 40	**SB**	24,50	17601 6	5	7,5	22,0	23,0	60R
D 600 50	**SB**	30,90	17611 5	5	9,0	25,0	28,0	60R

Zylinder-Vorhangschlösser

116 Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei
- Schließanlagenfähig: Info Seite 9

SB

Artikel		VK* €	EAN 40 03482...	VE	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Rohling-Nr.
116 20		11,50	03130 8	10	3,5	11,0	13,0	64R
116 25		11,60	03140 7	5	4,0	13,0	16,0	64R
116 30		11,95	03150 6	10	5,0	16,0	17,5	65R/L
116 40		14,60	03160 5	10	6,0	23,0	22,0	66R/L
116 50		19,40	03170 4	5	8,0	28,0	27,0	66R/L
116 60		25,50	03180 3	5	10,0	32,0	33,0	66R/L
116 30	**SB**	12,90	03151 3	5	5,0	16,0	17,5	65R/L
116 40	**SB**	15,60	03161 2	5	6,0	23,0	22,0	66R/L
116 50	**SB**	20,50	03171 1	5	8,0	28,0	27,0	66R/L

ab Größe 50

116 Profi

116 Ni Profi

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei

Artikel	VK* €	EAN 40 03482...	VE	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Rohling-Nr.
Niro 116 25	12,95	03380 7	5	4,0	13,0	16,0	64R
Niro 116 30	15,50	03190 2	10	5,0	16,0	17,5	65R/L
Niro 116 40	18,20	03200 8	10	6,0	23,0	22,0	66R/L
Niro 116 50	23,60	03210 7	5	8,0	28,0	27,0	66R/L
Niro 116 60	31,80	03220 6	5	10,0	32,0	33,0	66R/L
Ni116HB 40 45	21,95	03310 4	5	6,0	23,0	45,0	66R/L

ab Größe 50

116 Ni Profi

116 HB Profi

Millionenfach bewährte Qualität

- Mit hohem Bügel
- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Präzisions-Schließwerk
- Hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- Innenwerk rostfrei

SB

Artikel		VK* €	EAN 40 03482...	VE	Bügelstärke mm	Bügelweite mm	Bügelhöhe mm	Rohling-Nr.
116HB 30 30		14,70	03230 5	5	5,0	16,0	30,0	65R/L
116HB 30 45		15,50	03240 4	5	5,0	16,0	45,0	65R/L
116HB 40 45		17,95	03250 3	5	6,0	23,0	45,0	66R/L
116HB 40 60		18,80	03260 2	5	6,0	23,0	60,0	66R/L
116HB 50 80		25,80	03270 1	5	8,0	28,0	80,0	66R/L
116HB 50 110		27,90	03280 0	1	8,0	28,0	110,0	66R/L
116HB 50 180		30,90	03290 9	1	8,0	28,0	180,0	66R/L
116HB 60 110		38,80	03300 5	1	10,0	32,0	110,0	66R/L
116HB 40 45	**SB**	19,20	03251 0	5	6,0	23,0	45,0	66R/L
116HB 40 60	**SB**	19,90	03261 9	5	6,0	23,0	60,0	66R/L

ab Größe 50

116 HB Profi

Qualitäts-Merkmale der BURG-WÄCHTER Vorhangschlösser

Diese neuen Piktogramme finden Sie sowohl auf den neuen SB-Verpackungen als auch in den Präsentationen – für die schnelle und sprachlich unabhängige Information

Schloss mit Bohrschutz: Die Typen Alpha, Gamma und Diamant haben einen zusätzlichen Aufbohrschutz

Doppelt verriegelter Bügel. Für mehr Sicherheit gegen gewaltsames Öffnen.

Schlösser mit besonders hohem Aufreißwiderstand sind Alpha, Gamma, Diamant, Quadra und Diskus

"Hardened" Das steht für alle Schlösser mit gehärtetem Bügel, unabhängig vom Durchmesser.

Kneifschutz: Schlösser mit stärkerem Bügel (ab 8 mm) und Modelle mit verstecktem Bügel (z. B. Quadra)

Rostfreies Präzisions-Schließwerk – für lange und sichere Funktion

Total rostfrei! Die Modelle Atlantic, Diskus Ni und Delta sind absoltut seewasserfest

Mit praktischem Wendeschlüssel, den finden Sie beim Modell Boccia

Dieses Modell ist auch in Ausführung Gleichschließend lieferbar

Kombination verstellbar

Auf Wunsch mit 6 Schlüsseln pro Schloss lieferbar

Bügelstärke
Bügelweite
Bügelhöhe
Rohling-Nr.

Aufpreise für Sonderanfertigungen und Schlüsselpreise – siehe Seite 9.

Zylinder-Vorhangschlösser

450 Boccia

450 Boccia SB

450 Boccia

Messing-Zylinder-Vorhangschloss mit Wendeschlüssel-System

- Massiver Messingkörper
- Bügel spezial gehärtet, doppelt verriegelt
- High-Tech Innenwerk rostfrei
- mit 2 Wendeschlüsseln
- hohe Anzahl verschiedener Schließungen
- German Engineering

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
450 30		7,90	06430 6	10	5,0	16,5	16,0	75W
450 40		10,80	06580 8	10	6,5	22,0	22,5	75W
450 50		16,80	06590 7	5	8,0	28,0	29,5	76W
450 60		23,50	06600 3	5	9,5	35,0	34,5	76W
450 30	**SB**	8,80	06431 3	10	5,0	16,5	16,0	75W
450 40	**SB**	11,80	06581 5	10	6,5	22,0	22,5	75W
450 50	**SB**	17,70	06591 4	5	8,0	28,0	29,5	76W
450 60	**SB**	23,90	06601 0	5	9,5	35,0	34,5	76W

ab Größe 50

217 Karat

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar

mit je 6 Schlüsseln pro Schloss, SB-verpackt

217 Karat

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
217 30		6,95	03430 9	10	5,0	16,0	17,5	64R
217 40		9,60	03440 8	10	6,0	23,0	23,5	65R/L
217 50		13,50	03450 7	10	8,0	28,0	27,5	66R/L
217 30	**SB**	8,20	03431 6	10	5,0	16,0	17,5	64R
217 40	**SB**	10,60	03441 5	10	6,0	23,0	23,5	65R/L
217 50	**SB**	14,50	03451 4	5	8,0	28,0	27,5	66R/L
217/30/6	**SB**	11,70	00371 8	10	5,0	16,0	17,5	64R
217/40/6	**SB**	14,20	00381 7	10	6,0	23,0	23,5	65R/L
217/50/6	**SB**	18,90	00391 6	5	8,0	28,0	27,5	66R/L

ab Größe 50

217 F Ni Atlantic

Seewasserfest, absolut rostfrei!

- Massiver Messingkörper
- Kunststoffmantel schützt empfindliche Oberflächen
- Edelstahlbügel, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- auch in gleichschließend lieferbar (Lagerschließungen)

mit hohem Bügel

217 F Ni Atlantic

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
217 F 30 Ni		9,95	10000 4	5	5,0	16,0	13,0	64R
217 F 40 Ni		13,30	10010 3	5	6,0	23,0	17,0	65R/L
217 F 50 Ni		17,30	10020 2	5	8,0	28,0	19,5	66R/L
217 F 30 Ni	**SB**	10,95	10001 1	5	5,0	16,0	13,0	64R
217 F 40 Ni	**SB**	14,20	10011 0	5	6,0	23,0	17,0	65R/L
217 F 50 Ni	**SB**	18,30	10021 9	5	8,0	28,0	19,5	66R/L
217 40 45 Ni		14,30	10420 0	5	6,0	23,0	39,0	65R/L
217 40 45 Ni	**SB**	15,40	10421 7	5	6,0	23,0	39,0	65R/L

Aufpreise für Sonderanfertigungen und Schlüsselpreise – siehe Seite 9.

Zylinder-Vorhangschlösser

222 C-Line

Robustes Zylinderschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart
- doppelt verriegelt ab Größe 40 mm
- solide Qualität
- nicht in Sonderausführungen (gleichschließend etc.) lieferbar

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
222 15		5,20	02950 3	10	3,0	8,0	11,0	45L
222 20		4,90	02960 2	10	3,5	10,0	11,0	45L
222 25		5,20	03040 0	10	4,0	12,0	12,0	45L
222 30		6,40	03000 4	10	5,0	14,3	16,0	38R
222 35		7,60	03050 9	10	5,0	18,0	18,5	38R
222 40		8,80	03010 3	10	6,0	20,0	22,0	39R
222 45		10,90	03060 8	10	6,0	23,5	27,0	39R
222 50		12,50	03020 2	5	7,0	25,0	26,0	39R
222 60		16,95	03030 1	5	8,0	32,0	32,5	39R
222 15	**SB**	5,90	02951 0	10	3,0	8,0	11,0	45L
222 20	**SB**	5,60	02961 9	10	3,5	10,0	11,0	45L
222 25	**SB**	5,90	03041 7	10	4,0	12,0	12,0	45L
222 30	**SB**	7,25	03001 1	10	5,0	14,3	16,0	38R
222 35	**SB**	8,40	03051 6	10	5,0	18,0	18,5	38R
222 40	**SB**	9,60	03011 0	10	6,0	20,0	22,0	39R
222 45	**SB**	11,70	03061 5	10	6,0	23,5	27,0	39R
222 50	**SB**	13,30	03021 9	5	7,0	25,0	26,0	39R
222 60	**SB**	18,20	03031 8	5	8,0	32,0	32,5	39R

SB

ab Größe 40

222 C-Line

400 Magno HB

Das ideale Reiseschloss

- kompakter Messingkorpus
- extra-hoher Bügel
- gehärtet und verchromt

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
400 E HB 20 26		5,30	06140 4	10	3,5	11,0	23,0	41L
400 E HB 20 26	**SB**	5,95	06141 1	10	3,5	11,0	23,0	41L

SB

400 E HB Magno

111 Vulcan

Massives Lamellenschloss

- Korpus aus Stahl
- 8-fach vernietet
- Bügel gehärtet und verchromt, doppelt kugelgesichert
- Schließwerk: 5-Stift-Zylinder

HB = mit hohem Bügel

Artikel	VK*	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	
111 30	5,30	01080 8	10	5,0	15,0	19,0	42L
111 40	7,10	01090 7	10	6,5	21,0	24,0	68R
111 45	8,40	01160 7	5	7,0	22,0	26,0	68R
111 50	10,40	01170 6	5	9,0	24,0	28,0	68R
111 HB 40 60	8,10	01100 3	5	6,5	21,0	60,0	68R

111 Vulcan

Erklärung der Piktogramme – siehe Seite 5.

Zylinder-Vorhangschlösser

116 Profi PC

116 Profi PC

High-Tech Zylinder-Vorhangschloss für austauschbare Profil-Halbzylinder

- Massiver Messingkorpus
- gehärteter Bügel, doppelt verriegelt
- alternativ mit Edelstahl-Bügel in 2 verschiedenen Höhen
- Schloss-Korpus vollständig für die Montage vorbereitet
- für die Integration in vorhandene und neue Schließanlagen
- German Engineering

Artikel	VK*	EAN	VE			
	€	40 03482...		mm	mm	mm
116 PC 50	17,90	01240 6	1	8,0	27,0	40,0
116 PC 50 Niro	19,90	18710 4	1	8,0	27,0	40,0
116 PC 50 80 Niro	21,90	18720 3	1	8,0	27,0	80,0

- verwendbar für fast alle DIN gerechten Profil-Halbzylinder
- schnelle Montage, Demontage und Austausch
- Zylinder muss für die Montage nicht bearbeitet werden
- Lieferung OHNE Zylinder

660 Delta

660 Delta

- Korpus und Bügel aus rostfreiem Edelstahl
- hohe Zerreißfestigkeit
- Bügel doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- mit Bügelschutz

SB

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
660 40		23,60	47830 1	3	7,0	19,0	14,0	68R
660 40	**SB**	24,80	47831 8	3	7,0	19,0	14,0	68R

400 CS Magno

400 Magno CS

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart, doppelt verriegelt
- Innenwerk rostfrei
- mit Bügelschutz

SB

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
400 CS 40		11,60	06080 3	5	6,5	17,0	15,0	68R
400 CS 50		17,60	06090 2	5	8,0	21,0	19,0	68R
400 CS 40	**SB**	12,50	06081 0	5	6,5	17,0	15,0	68R
400 CS 50	**SB**	18,40	06091 9	5	8,0	21,0	19,0	68R

444 Quadra

444 Quadra

Das praktische Blockschloss

- Massiver Messingkörper
- Bügel stahlhart
- Innenwerk rostfrei
- wenig Platz für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel

SB

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
444 50		13,90	28590 9	5	7,0	16,0	11,5	67R
444 60		17,80	28670 8	5	9,5	18,0	11,0	68R
444 70		19,80	28680 7	3	12,0	22,0	15,5	68R
444 90		29,50	28690 6	3	12,0	36,0	18,0	68R
444 50	**SB**	14,70	28591 6	5	7,0	16,0	11,5	67R
444 60	**SB**	18,90	28671 5	5	9,5	18,0	11,0	68R
444 70	**SB**	20,90	28681 4	3	12,0	22,0	15,5	68R
444 90	**SB**	30,50	28691 3	3	12,0	36,0	18,0	68R

Schloss-Sets, Aufpreise Sonderanfertigungen

Schloss-Sets

gleichschließende Schlösser auf einer SB-Karte

- 4 Schlüssel pro Set

Praktisch:
1 Schlüssel schließt alle Schlösser!

Artikel		VK*	EAN	VE	Gleichschließend:
		€	40 03482...		
Duo 116 40	**SB**	29,90	17731 0	5	**2 x 116 40** Profi
Quadro 222 15	**SB**	21,90	16001 5	10	**4 x 222 15** C-Line
Duo 222 20	**SB**	10,40	29911 1	10	**2 x 222 20** C-Line
Trio 222 20	**SB**	15,80	29921 0	10	**3 x 222 20** C-Line
Duo 222 30	**SB**	13,50	06341 5	10	**2 x 222 30** C-Line
Trio 222 30	**SB**	19,95	06371 2	5	**3 x 222 30** C-Line
Quadro 222 30	**SB**	26,50	29931 9	5	**4 x 222 30** C-Line
Duo 222 40	**SB**	17,70	16501 0	10	**2 x 222 40** C-Line
Trio 222 40	**SB**	26,50	29941 8	5	**3 x 222 40** C-Line
Quadro 222 40	**SB**	34,80	29951 7	5	**4 x 222 40** C-Line
Duo 400 20 26	**SB**	11,50	29961 6	10	**2 x 400 20 26** Magno

Trio 222 40 SB

Schlüsselpreise

Modell	Aufpreis	Beschreibung
800 Alpha	auf Anfrage	Jeder weitere Schlüssel
	auf Anfrage	Schlüssel nach Muster bzw. Schlüsselkarte
700, D 600	auf Anfrage	Jeder weitere Schlüssel
	auf Anfrage	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	auf Anfrage	Rohlinge
116	auf Anfrage	Jeder weitere Schlüssel
	auf Anfrage	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	auf Anfrage	Rohlinge
450	auf Anfrage	Rohlinge (Wendeschlüssel)

Aufpreise Sonderanfertigungen

Modell	Aufpreis	Beschreibung		
800 Alpha	auf Anfrage	gleichschließend	– nach unserer Wahl	
	auf Anfrage		– laut Muster bzw. Nummer	
700, D 600, 116, 217 F Ni, Delta 660, Magno 400 CS, Quadra 444, Boccia 450	auf Anfrage	gleichschließend	– nach unserer Wahl (z.B. Z 1)	
700, D 600, 116	auf Anfrage		– laut Muster	bis 6 Stück
	auf Anfrage			ab 7 Stück
	auf Anfrage	garantiert verschiedenschließend mit Werkszertifikat		

Aufpreise Hauptschlüssel-Anlagen

jedes Schloss mit 2 Schlüsseln, für Modelle 116 Profi und D 600 Diamant, Schlösser und Schlüssel nummeriert. Bei jeder neuen Hauptschlüssel-Anlage sind 2 Hauptschlüssel im Preis enthalten.

Artikel	
Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung	auf Anfrage
Hauptschlüssel, Satzschlüssel	auf Anfrage
Aufpreis Generalhauptschlüsseleinrichtung	auf Anfrage

Zylinderschlösser **116** mit Hauptschlüsseleinrichtung in Sonderprofil mit Sicherungsschein bedingen einen zusätzlichen Aufschlag von 10 %.

Hauptschlüssel-Einrichtung



Generalhauptschlüssel-Einrichtung



Lieferbar für die Serien:

- Diamant 600
- Profi 116

Zahlen-Vorhangschlösser

71 25

Combi Lock 71

Verstellbares Zahlenschloss

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
71 25	**SB**	5,95	17981 9	10	3,8	11,5	16,5

72 25

Combi Lock 72

Verstellbares Zahlenschloss

- Bügel und Korpus verchromt
- 3 Zahlenrollen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
72 25	**SB**	6,70	17991 8	10	3,8	9,0	15,7

80 30

Combi Lock 80

Verstellbares Zahlenschloss

- Massiver Messingkörper

80 15 - 30 M: 3 Rollen
80 40 M: 4 Rollen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
80 20 M		7,90	02850 6	10	3,2	9,0	22,0
80 30 M		8,95	02470 6	10	5,0	12,0	27,0
80 40 M		13,70	02260 3	10	6,5	18,5	32,5
80 15 M	**SB**	5,90	02861 2	10	3,0	6,5	16,0
80 20 M	**SB**	8,50	02851 3	10	3,2	9,0	22,0
80 30 M	**SB**	9,80	02471 3	10	5,0	12,0	27,0
80 40 M	**SB**	14,50	02261 0	5	6,5	18,5	32,5

90 40

Combi Lock 90 Chromo

Verstellbares Zahlenschloss

- Bügel und Korpus verchromt

90 20 und 30: 3 Rollen
90 40: 4 Rollen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
90 20 Chromo	**SB**	8,95	03631 0	10	3,2	9,0	22,0
90 30 Chromo	**SB**	10,50	03641 9	10	5,0	12,0	27,0
90 40 Chromo	**SB**	14,90	03651 8	5	6,5	18,5	32,5

Zahlen-Vorhangschlösser

TSA 77

Sicherheits-Zahlenschloss

- besonders für Flugreisen
- Sicherheit für Ihr Gepäck
- ermöglicht der TSA die Gepäckkontrolle ohne Beschädigung
- mit 3 Zahlenrollen
- farbig sortiert: silber, schwarz

SB

Artikel		VK*	EAN				
		€	40 03482...		mm	mm	mm
77 30	**SB**	6,95	30961 2	10	3,5	14,5	21,0

TRAVEL SENTRY® APPROVED

NEU

TSA 77

Fun 95

Verstellbares Zahlenschloss mit transluzentem Korpus

- 3 Zahlenrollen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
95 30 Fun		7,50	03660 0	10	3,0	9,0	18,5
95 30 Fun	**SB**	7,90	03661 7	10	3,0	9,0	18,5

95

Burg 94

Stabiles Zahlenschloss mit Springbügel

- 4 Zahlenrollen
- abtastsicher
- auch gleichschließend und mit Wunschzahl lieferbar (Aufpreis 25%)
- nicht selbst verstellbar

Artikel	VK*	EAN	VE			
	€	40 03482...		mm	mm	mm
94 50	18,30	01630 5	5	8,0	25,0	31,5

94

Bügelstärke
Bügelweite
Bügelhöhe
Rohling-Nr.

VK* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO

VE Verpackungseinheit (Stück)

Vorhangschlösser

22

22

Diskusschloss
Korpus aus rostfreiem Edelstahl.

Größe 60:
60 mm Durchmesser mit Bügel aus rostfreiem Edelstahl.

Größe 70:
Klassisches Modell mit gehärtetem, verchromtem Bügel.

Artikel		VK*	EAN	VE				
		€	40 03482...		mm	mm	mm	
22 Ni 60		24,50	28500 8	5	8,0	17,0	13,0	48R
22 70		27,50	10270 1	5	10,0	20,0	17,0	48R
22 Ni 60	**SB**	25,90	28501 5	5	8,0	17,0	13,0	48R
22 70	**SB**	29,60	10271 8	5	10,0	20,0	17,0	48R

Größe 70 Größe 60

24

24

Beliebtes, farbiges Schloss in Wappenform

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
24 30		3,35	00160 8	10	3,5	17,0	14,5
24 40		4,30	00170 7	10	5,0	23,0	20,0
24 30	**SB**	4,35	00161 5	10	3,5	17,0	14,5
24 40	**SB**	5,50	00171 4	10	5,0	23,0	20,0

65

65

Preiswertes Schloss mit Springbügel, nietlos

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
65 30	**SB**	3,60	00271 1	10	4,0	15,0	16,0
65 40	**SB**	4,60	00281 0	10	5,0	20,5	22,0

LockCenter 12

Vorhangschloss-Ständer

- Kompakt, variabel, informativ
- Auch zur individuellen Bestückung
- Mit 12 Anti-Diebstahl Haken und Preisetiketten
- Maße:
  Höhe: 550 mm
  Breite: 370 mm
  Tiefe: 250 mm

VK* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO

VE Verpackungseinheit (Stück)

Vorhangschlösser

393

Bewährtes Zuhaltungs-Schloss mit starken Rundkopfnieten, verzinkt, ohne Schlüssellochverdeck.

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
393 35		4,60	00690 0	10	5,5	21,5	16,5
393 45		6,25	00700 6	10	6,5	26,0	21,5
393 55		10,50	00710 5	10	8,0	34,5	26,5
393 35	**SB**	5,45	00691 7	10	5,5	21,5	16,5
393 45	**SB**	7,60	00701 3	10	6,5	26,0	21,5

393

394

Solides, verzinktes Schloss mit Messing-Schlüssellochverdeck

Artikel		VK*	EAN	VE			
		€	40 03482...		mm	mm	mm
394 45		8,60	00740 2	10	6,5	26,0	21,5
394 45	**SB**	10,20	00741 9	10	6,5	26,0	21,5

394

398

Seewasserfestes Schloss, Messing-Schließwerk, Messing-Schlüssellochverdeck

Artikel	VK*	EAN	VE			
	€	40 03482...		mm	mm	mm
398 35	8,30	00800 3	10	5,5	21,5	16,5
398 45	12,30	00810 2	10	6,5	26,0	21,5
398 55	18,40	00820 1	10	8,0	34,5	26,5
398 65	31,20	00830 0	1	9,0	40,0	32,5

398

630

Preiswertes Sicherheitsschloss mit Zuhaltungen, in Hansaform. Wetterfest verzinkt.

Artikel	VK*	EAN	VE			
	€	40 03482...		mm	mm	mm
630 40	5,50	01010 5	10	5,5	20,5	18,5
630 50	6,60	01020 4	10	7,0	25,5	24,5

630

Modell	Aufpreis	Beschreibung		
Schlösser 393, 394, 398, 630	auf Anfrage	gleichschließend	– nach unserer Wahl (nur Lagerware bis Gr. 55 mm)	
			– andere Modelle	bis 29 Stück
				ab 30 Stück
			– laut Muster	bis 29 Stück
				ab 30 Stück
		verschiedenschließend	– bis 100 Schließungen	
			– bis 200 Schließungen	
			– bis 500 Schließungen (nur Gr. 40-55)	
		Zusatzschlüssel	bis 45 mm	
			ab 50 mm	
		Schlüssel nach Muster	für alle Größen	
		Rohling	bis 55 mm	
			ab 60 mm	

Panzer-Überfallen, Panzer-Riegel

PT 230 Titan

Hochsicherheits-Panzer-überfalle PT 230 Titan

Massive Panzerüberfalle aus Schmiedestahl, Überfalle und Bügelöse gehärtet, Scharnier gehärtet und gegen Herausschlagen gesichert, Bügelöse mit Befestigungsplatte verschweißt. Korrosionsgeschützt durch Mehrfachbeschichtung, inklusive Befestigungsmaterial.

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Breite	Öse Ø
	€	40 03482...		mm	mm	mm
PT 230 Titan	92,00	01250 5	1	225	82	14

PC

PMG

PK

PL

Panzer-Überfallen

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern

PC: Standardausführung

PMG: mit einfachem Gelenk

PK: schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk

PL: schwere Ausführung mit 2 Doppelgelenken

SB-verpackte Ausführung mit Schrauben

Artikel		VK*	EAN	VE	Länge	Breite	Öse Ø
		€	40 03482...		mm	mm	mm
PC 60		1,80	02090 6	10	60	24	6
PC 80		2,70	02100 2	10	80	31	8
PC 100		4,10	02110 1	10	100	39	10
PC 120		5,70	02410 2	10	120	46	12
PMG 80		5,90	02150 7	10	120	31	8
PMG 100		6,90	02420 1	10	150	39	10
PK 1		9,20	26740 0	10	99	31	8
PK 2		11,50	02170 5	10	130	40	12
PK 3		17,80	02180 4	5	165	49	14
PK 4		29,90	02190 3	5	210	60	13
PL 2		17,30	02210 8	5	180	40	12
PL 3		27,80	02220 7	5	225	49	14
PC 60	**SB**	3,40	02091 3	10	60	24	6
PC 80	**SB**	4,30	02101 9	10	80	31	8
PC 100	**SB**	5,80	02111 8	10	100	39	10
PC 120	**SB**	7,95	02411 9	5	120	46	12
PMG 80	**SB**	7,90	02151 4	10	120	31	8
PMG 100	**SB**	9,50	02421 8	10	150	39	10
PK 1	**SB**	12,60	26741 7	10	99	31	8
PK 2	**SB**	14,90	02171 2	5	130	40	12
PK 3	**SB**	21,50	02181 1	5	165	49	14
PL 2	**SB**	20,50	02211 5	5	180	40	12



R 100

Panzer-Riegel

Wetterfest verzinkt, mit verdeckten Schraublöchern

SB-verpackte Ausführung mit Schrauben

Artikel		VK*	EAN	VE	Länge	Breite	Öse Ø
		€	40 03482...		mm	mm	mm
R 80		7,90	02430 0	5	80	33	8
R 100		9,80	02230 6	5	100	39	9
R 120		12,20	02270 2	5	120	47	10
R 140		16,50	02310 5	5	140	54	13
R 160		22,90	02350 1	5	160	62	14
R 80	**SB**	10,20	02431 7	5	80	33	8
R 100	**SB**	12,70	02231 3	5	100	39	9
R 120	**SB**	15,30	02271 9	5	120	47	10
R 140	**SB**	19,70	02311 2	5	140	54	13
R 160	**SB**	27,90	02351 8	5	160	62	14



PC 80 + 30

Sets

Zylinder-Vorhangschlösser im Set mit Panzer-Überfalle – attraktiv SB-verpackt

Artikel		VK*	EAN	VE	
		€	40 03482...		
PC 80 + 30	**SB**	8,90	02301 3	10	Überfalle PC 80 mit Schloss 222/30

Gelenkschlösser, Langbügelschlösser

Zick-Zack-Zu

Universalschloss der neuen Generation

- schnelle und unkomplizierte Bedienung
- stabil und flexibel
- inkl. praktischer Fahrradtasche mit praktischer Halterung
- Extra: das zusätzliche Reißverschlussfach für Handy, Autoschlüssel, Kleingeld etc.
- mit drehbarem Zylinderkopf

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
777 100	7,90	00230 8	5	100	10,0	71R

777 100

1500 HB

Starkes Langbügelschloss

- mit Stiftzylinder
- gehärteter Bügel, doppelt verriegelt
- mit praktischer Halterung
- Korpus und Bügel schwarz kunststoffummantelt
- dieses Schloss wurde mit der Bügelhöhe 180 mm als besonders günstiges Markenprodukt mit GUT getestet

Artikel	VK*	EAN	VE				
	€	40 03482...		mm	mm	mm	
1500 HB 130/175	13,90	29110 8	3	14	70	175	71R
1500 HB 170/180	15,90	27670 9	3	14	110	180	71R
1500 HB 170/255	18,90	27690 7	3	14	110	255	71R

STIFTUNG WARENTEST
GUT (2,1)
Im Test: 30 Fahrradschlösser
test 7/2007
www.test.de

1500 HB 170/255

1500 HB 130/175

Snap+Lock

Kabelschloss mit stabilem Korpus und verstellbarem Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Vielseitig einsetzbar für Fahrräder, Gepäck, Gartenmöbel, Computer-Hardware, Sportgeräte wie Skier und Snowboards usw.
- Das 2 m lange Kabel kann durch verschiedene Gegenstände gezogen und stufenlos festgespannt werden. Diese Gegenstände sind damit schnell und praktisch gegen "Wegnahme" und Diebstahl gesichert.

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
720 200	12,50	29830 5	10	200	6,0

Snap+Lock

Zweirad-Sicherheit: Seilschlösser

240

240

Preiswertes Zylinder-kabelschloss

- farbig sortiert

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
240 50	4,10	01710 4	10	50	6,0	72W
240 60	4,40	02010 4	10	60	6,0	72W

245 F

245 F

Robustes Seilschloss

- in aktuellen Farbkombinationen

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
245 55 F	4,40	11450 6	10	55	6,0	72W

260

260

Solides Stahlseilschloss

- automatisch schließend

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
260 60	4,10	11700 2	10	60	8,0	77R

330 Fun

330 Fun

Extrastarkes Stahlseilschloss

- mit transluzentem Schlosskorpus
- automatisch schließend

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
330 65 Fun	5,10	11760 6	5	65	12,0

340 L

340 L

Starkes Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel

- praktisch und genial
- automatisch schließend

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
340 65 L	6,95	13080 3	10	65	12,0

380 F

380 F

Extrastarkes Stahlseilschloss

- mit drehbarem Zylinderkopf
- mit Wendeschlüssel

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
380 65 F	7,60	11730 9	5	65	12,0	74W

550

550

Kräftiges Seilschloss

- mit Stiftzylinder
- mit Schlüssellochverdeck

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
550 80	8,20	18050 1	5	80	15,0	71R

Zweirad-Sicherheit: Seilschlösser

560

Kräftiges Seilschloss

- mit Stiftzylinder
- mit praktischer Halterung

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
560 90	10,30	11020 1	5	90	15,0	71R

560

570

Extrem starkes Stahlseil-Schloss

- starker Kunststoffmantel schützt vor Beschädigung
- Schließgehäuse und Stahlseil bilden eine Einheit
- große Anzahl verschiedener Schließungen
- Testsieger Stiftung Warentest Heft 6/2003

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
570 120	20,70	11340 0	3	120	25,0	73W
570 150	24,50	11390 5	3	150	25,0	73W

570

220

Starkes Kabelschloss mit Zahlen

- Kombination selbst einstellbar
- serienmäßig mit Halterung

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
220 65	8,20	28750 7	5	65	10,0

220

230 L

Starkes Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen

- Praktisch und genial
- Kombination selbst einstellbar

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
230 65 L	10,30	07260 8	10	65	10,0

230 L

440

Preiswertes Zahlenseilschloss

- farbig sortiert

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
440 50	3,75	01850 7	10	50	6,0
440 60	4,10	01860 6	10	60	6,0

440

Zweirad-Sicherheit: Spiralschlösser

220 180

220

Starkes Spiralschloss

- mit verstellbarer Zahlenkombination
- mit praktischer Halterung

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
220 180	9,90	28760 6	5	180	10,0

230 L

230 L

Starkes Spiral-Kabelschloss mit beleuchteten Zahlen

- praktisch und genial
- Kombination selbst einstellbar
- mit Halterung für's Fahrrad

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
230 180 L	13,50	07280 6	5	180	10,0



340 L

340 L

Starkes Spiral-Seilschloss mit beleuchtetem Schlüssel

- praktisch und genial
- mit Halterung für's Fahrrad

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
340 180 L	11,40	13140 4	5	180	10,0

1260

1260

Solides Spiral-Seilschloss

- mit praktischer Halterung

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1260 100	5,20	11570 1	5	100	8,0	77R
1260 150	5,70	11580 0	5	150	8,0	77R

Duo 1260

Duo 1260 Set

Zwei Spiral-Seilschlösser im Set

- beide gleichschließend
- 4 Schlüssel schließen beide Schlösser
- mit praktischen Halterungen

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
Duo 1260 150	11,30	11230 4	5	150	8,0	77R

Zweirad-Sicherheit: Spiralschlösser

1360

Starkes Spiral-Seilschloss

- hochwertiger Stiftzylinder
- mit praktischer Halterung

F: in aktuellen Farben sortiert

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
1360 150 F	7,90	11040 9	5	150	10,0
1360 180	7,90	11050 8	5	180	10,0

1360 F

1380

Extrastarkes Spiralschloss

- mit drehbarem Zylinderkopf
- mit Wendeschlüssel
- mit praktischer Halterung

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1380 150 F	8,90	11750 7	5	150	12,0	74W

1380 F

1550

Extrastarkes Spiralseilschloss

- mit Stiftzylinder
- praktische Halterung
- mit Schlüssellochverdeck

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1550 150	10,90	18060 0	5	150	15,0	71R

1550

1555

Kräftiges Spiralseilschloss

- praktische Halterung
- mit Schlüssellochverdeck
- einfache Handhabung durch drehbaren Schloss-Korpus

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø	
	€	40 03482...		cm	mm	
1555 180	11,90	18070 9	5	180	12,0	71R

1555

Das neue Bikelock-Center

Sicherheit für Hobby und Freizeit!

- Renner-Sortiment mit allen Highlights
  - Kabelschloss 570: Testsieger Stiftung Warentest
  - Langbügelschloss 1500 HB: Stiftung Warentest GUT
  - Lichtschlösser mit Schlüssel und mit Zahlenkombination
- Universell beidseitig nutzbar
- 4 stabile Rollen mit sicherer Arretierung
- Ca. Maße:
  Höhe 205 cm (inkl. Topschild)
  Breite 60 cm
  Tiefe 60 cm

Ketten

SKM

Vierkantkette SKM

Gehärtete Vierkantkette

- hochwertig ummantelt
- 6 bzw. 8 mm stark

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
SKM 6/60	8,90	11060 7	1	60	6
SKM 6/90	10,90	11070 6	1	90	6
SKM 8/90	16,90	11100 0	1	90	8

GKM

Vierkantkette GKM

Topqualität!
Gehärtete Vierkantkette

- hochwertig ummantelt
- 10 mm stark

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Ø
	€	40 03482...		cm	mm
GKM 10/100	29,90	11110 9	1	100	10
GKM 10/150	38,90	11120 8	1	150	10
GKM 10/200	44,50	11130 7	1	200	10

SKM 6/60Ni40

Ketten-Kombinationen

Gehärtete Vierkantketten

- hochwertig ummantelt
- in Kombination mit Zylinderschlössern

Artikel	VK*	EAN	VE	
	€	40 03482...		
GK 4/60/30	10,95	14610 1	10	Kette 60 cm lang, 4 mm Ø mit Schloss 222/30
SKM 6/60/Ni40	21,80	14100 7	5	Kette 60 cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 6/90/Ni40	23,80	14150 2	3	Kette 90 cm lang, 6 mm Vierkant mit Schloss 217 F/40Ni
SKM 8/90/Ni50	33,50	14160 1	3	Kette 90 cm lang, 8 mm Vierkant mit Schloss 217 F/50Ni
GKM 10/150/700	68,50	28270 0	1	Kette 150 cm lang, 10 mm Vierkant mit Schloss 700/55

750

750

Extralanges Spiralkabel

- mit Ösen

Artikel	VK*	EAN	VE	Länge	Seil-Ø
	€	40 03482...		cm	mm
750 200	3,90	11140 6	5	200	8,0
750 250	7,90	11150 5	5	250	10,0

VK* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO

VE Verpackungseinheit (Stück)

Universalzylinder

Hebelzylinder MZ 26

Messing-Stiftzylinder, vernickelt, Zylinderlänge 20 mm

Artikel	VK*	EAN	VE	Ø	
	€	40 03482...		mm	
MZ 26	16,50	05050 7	5	18,0	65R

MZ 26

Universalzylinder ZS

aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss, Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel, Riegel im 90° Winkel verstellbar,

ZS 76, ZS 77, ZS 77 H, ZS 84-86: mit Befestigungsmutter

ZS 80 - 82: mit Klemmfeder

Alle Modelle serienmäßig mit 3 verschiedenen Riegeln, immer die passende Lösung (außer ZS 77 H und ZS 84)

SB

Sets: ZS 81 auch als Duo- oder Trio-Set (gleichschließend) lieferbar.

Artikel		VK*	EAN	VE	für Materialstärke	
		€	40 03482...			
ZS 76		11,20	01270 3	10	1 bis 5 mm	33W
ZS 77		11,20	03070 7	10	1 bis 10 mm	33W
ZS 77 H		13,70	03080 6	10	11 bis 18,8 mm	33W
ZS 80		6,80	01280 2	10	1 bis 2 mm	33W
ZS 81		6,80	03110 0	10	1 bis 2 mm	33W
ZS 82		6,80	01290 1	10	1 bis 2 + 4 bis 5 mm	33W
ZS 84		5,90	32530 8	10	1 bis 12 mm	
ZS 85		15,10	26880 3	5	1 bis 12 mm	36W
ZS 86		15,10	26890 2	5	1 bis 24 mm	36W
ZS 77	**SB**	12,40	03071 4	10	1 bis 10 mm	33W
ZS 77 H	**SB**	14,95	03081 3	5	11 bis 18,8 mm	33W
ZS 81	**SB**	8,20	03111 7	10	1 bis 2 mm	33W
ZS 84	**SB**	6,95	32531 5	10	1 bis 12 mm	
ZS 85	**SB**	17,60	26881 0	5	1 bis 12 mm	36W
ZS 81 DUO	**SB**	15,50	17741 9	10	1 bis 2 mm	33W
ZS 81 TRIO	**SB**	22,50	17751 8	5	1 bis 2 mm	33W

ZS 77

ZS 77 H

ZS 81

Universalzylinder ZS 61

Preiswerter Kunststoffzylinder mit Klemmfeder, mit 1 geradem Riegel. Auch als Duo-Set (gleichschließend) lieferbar.

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	für Materialstärke
		€	40 03482...		
ZS 61	**SB**	4,70	17761 7	10	1 bis 2 mm
ZS 61 DUO	**SB**	9,20	17771 6	10	1 bis 2 mm

ZS 84

ZS 61

Zylinder-Servicebox

SB

Sortiment gängiger Ersatzzylinder für BURG-WÄCHTER-Briefkästen und viele andere Fabrikate, inkl. technischer Dokumentation, Lochbildlehre, diversen Riegeln und Zubehör

Artikel	VK*	EAN	VE
	€	40 03482...	
ZS-Box 2003	auf Anfrage	80600 5	1

ZS 86

Ersatz-Zylinder

ZBK:

Ersatzzylinder für Briefkästen verschiedener Fabrikate

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	für Fabrikat	
		€	40 03482...			
ZBK 70		10,60	22360 4	5	JU	35W
ZBK 71		10,95	22370 3	5	Renz, Decayeux u.a.	34W
ZBK 72		10,60	22380 2	5	Rombi, Knobloch	34W
ZBK 73		10,60	22390 1	5	Brabantia (Blech)	34W
ZBK 74		10,60	22680 3	5	Brabantia (Plastik)	34W
ZBK 70	**SB**	11,95	22361 1	5	JU	35W
ZBK 71	**SB**	12,40	22371 0	5	Renz, Decayeux u.a.	34W
ZBK 72	**SB**	11,95	22381 9	5	Rombi, Knobloch	34W
ZBK 73	**SB**	11,95	22391 8	5	Brabantia (Blech)	34W
ZBK 74	**SB**	11,95	22681 0	5	Brabantia (Plastik)	34W

ZS-Box 2003

SB-verpackt

für BURG-WÄCHTER Briefkästen

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	für	
		€	40 03482...			
BK 92 M	**SB**	13,30	14111 3	5	Metall-Briefkästen	65R
BK 92 K	**SB**	13,30	14121 2	5	Kunststoff- u. Guss-Modelle	65R
BK 92 Point	**SB**	8,20	30981 0	5	Modelle Point	40W

ZBK 74

Artikel	VK*	EAN	VE	verschiedene Modelle
	€	40 03482...		
lose Zylinder	13,20		1	bitte Typ angeben

Lose Zylinder für Kassetten, Briefkästen, Schlüsselboxen etc.

BK 92 Point

Möbelschlösser

MZ 2320

Zylinder-Aufschraubschlösser

Universell einsetzbar. Messing-Stiftzylinder. Dornmaß verstellbar von 15 - 40 mm. Zylinderlänge 25 mm. Auch in gleichschließend oder als Hauptschlüsselanlage lieferbar.

MZ 23:
Zylinder Messing poliert

MZ 2320:
Zylinder Messing vernickelt

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø	
		€	40 03482...		mm	
MZ 23		24,70	04730 9	5	22	65R
MZ 2320		26,90	04780 4	5	22	65R
MZ 23	**SB**	25,90	04731 6	5	22	65R
Aufpreis		auf Anfrage	für Hauptschlüsseleinrichtung			
Sonderlänge MZ		auf Anfrage	Zylinder-Längen 30, 35 und 40 mm			

MZ 83

Zylinder-Aufschraubschloss

MZ 83: Scheibenzylinder vernickelt. Dornmaß 25/30 mm. Zylinderlänge 23 mm.
Auch in gleichschließend lieferbar.

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø	
		€	40 03482...		mm	
MZ 83		12,40	05390 4	5	18	10R
MZ 83	**SB**	13,80	05391 1	5	18	10R

MS 90

Glasschiebetür-Schloss

MS 90: Zahnstangenschloss, stufenlos einstellbar, für Glasstärken von 4 - 8 mm.

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø
		€	40 03482...		mm
MS 90		15,20	22460 1	5	20
MS 90	**SB**	16,20	22461 8	5	20

MS 91

Möbelklappen-Schloss

MS 91: zum Einlassen, Riegelhub 5,5 mm.

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø
		€	40 03482...		mm
MS 91		15,20	22470 0	5	19
MS 91	**SB**	16,20	22471 7	5	19

MS 92

Druckzylinder

MS 92: für Schiebetüren. Sperrbolzen versinkt komplett im Zylinder, Sperrbolzen mit M4 Bohrung, Riegelhub 12 mm.

SB

Artikel		VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø
		€	40 03482...		mm
MS 92		15,20	22480 9	5	19
MS 92	**SB**	16,20	22481 6	5	19

Einsteckschlösser

MN 94: mit Bartschlüssel, lieferbar in allen Dornmaßen von 15 bis 40 mm.
Diese Version ist **rechts und links** verwendbar, SB-gerechte Verkaufsverpackung.

Artikel		VK*	EAN	VE	Dornmaß
		€	40 03482...		mm
MN 94.15	**SB**	6,70	22281 2	5	15,0
MN 94.20	**SB**	6,70	22291 1	5	20,0
MN 94.25	**SB**	6,70	22491 5	5	25,0
MN 94.30	**SB**	6,70	22511 0	5	30,0
MN 94.35	**SB**	6,70	22301 7	5	35,0
MN 94.40	**SB**	7,10	22311 6	5	40,0

MN 94

Aufschraubschloss

MN 95: mit Bartschlüssel, Dornmaße 15 bis 40 mm, ein Modell passend für **rechts und links**, SB-gerechte Verkaufsverpackung.

Artikel		VK*	EAN	VE	Dornmaß
		€	40 03482...		mm
MN 95.15	**SB**	5,20	22571 4	5	15,0
MN 95.20	**SB**	5,20	22581 3	5	20,0
MN 95.25	**SB**	5,20	22591 2	5	25,0
MN 95.30	**SB**	5,20	22531 8	5	30,0
MN 95.35	**SB**	5,20	22661 2	5	35,0
MN 95.40	**SB**	5,60	22671 1	5	40,0

MN 95

Drehstangenschlösser

MN 97: Preiswertes, universelles Drehstangen-Aufschraubschloss für den Ersatzbedarf.
Für **rechts und links** verwendbar.
Dornmaße: 16 und 25 mm.
Inkl. Drehhaken, Führungen und Befestigungsschrauben.
Zubehör:
Drehstange MD 120, Ø 6 mm

Artikel		VK*	EAN	VE	Dornmaß
		€	40 03482...		mm
MN 97.16	**SB**	14,80	23311 5	5	16,0
MN 97.25	**SB**	14,80	23321 4	5	25,0
MD 120		4,60	22400 7	10	

MN 97

Aufpreise und Schlüsselpreise für Möbelschlösser und Universalzylinder

Modell	Aufpreis	Beschreibung
Universalzylinder ZS 77, ZS 77H, ZS 81, ZS 85 und ZS 86 Möbelschlösser MZ 23, MZ 2320 und MZ 83	auf Anfrage	gleichschließend nach unserer Wahl (Lagerware)
Universalzylinder ZS und ZBK Möbelschlösser MZ 83		gleichschließend bzw.
	auf Anfrage	gleichschließend nach Muster bis 29 Stück (keine Lagerware)
	auf Anfrage	gleichschließend nach Muster ab 30 Stück (keine Lagerware)
Möbel-Zylinderschlösser MZ 23, MZ 2320, MZ 26	auf Anfrage	gleichschließend nach Muster bis 6 Stück (keine Lagerware)
	auf Anfrage	gleichschließend nach Muster ab 7 Stück (keine Lagerware)
Universalzylinder ZS 76 - 86 Möbelschlösser MZ 23, MZ 2320, MZ 26	auf Anfrage	Aufpreis Hauptschlüsseleinrichtung
Universalzylinder ZS, ZBK und Möbelschlösser MZ	auf Anfrage	Jeder weitere Schlüssel
	auf Anfrage	Schlüssel nach Nummer bzw. Muster
	auf Anfrage	Rohlinge

Für ZS 61 und ZS 84 sind keine Sonderanfertigungen möglich.

VK* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO

VE Verpackungseinheit (Stück)

Einbausicherungen, Schlüssellochsperrer

ES

ESA

Einbausicherungen

machen aus jedem Türeinsteckschloss ein hochwertiges Zylinderschloss, Schließradius verstellbar von 13,5 auf 15 mm.

Einbausicherung ESA:

preiswerte Einbausicherung mit Schließradius 16,5 mm, serienmäßig mit 3 Schlüsseln.

SB

Artikel	VK*	EAN	VE	Schlüssellänge	
	€	40 03482...		mm	
ES 10/2	32,40	04070 6	1	70	29
ES 10/3	36,80	04073 7	1	70	29
ESA 10/3	18,60	04623 4	1	70	29
ESA 10/3 SB	19,70	04651 7	5	70	29
Zusatzschlüssel	auf Anfrage				
Einzelschlüssel	auf Anfrage	nach Muster bzw. Nummer			
Rohling	auf Anfrage				

E 7

E 700

ME

Zylinder-Schlüssellochsperrer

E 6/E 7: für Einsteckschlösser

E 700: mit Anschlag, für Einsteckschlösser

ME: für Möbeleinsteckschlösser

SB

Artikel	VK*	EAN	VE	Zyl.-Ø	
	€	40 03482...		mm	
E 7/2	10,80	04280 9	10	7	24
E 7/3	13,20	04283 0	10	7	24
E 6/2	10,80	04270 0	10	6	22
E 700/2	12,90	04300 4	10	7	26
E 700/3	15,50	04303 5	10	7	26
ME/2	10,80	04340 0	10	6	14
E 7/2 SB	11,80	04281 6	10	7	24
E 7/3 SB	14,40	04481 0	10	7	24
E 6/2 SB	11,80	04271 7	10	6	22
E 700/2 SB	13,90	04301 1	10	7	26
E 700/3 SB	16,50	04501 5	10	7	26
ME/2 SB	11,90	04341 7	10	6	14
Zusatzschlüssel	auf Anfrage				
Einzelschlüssel	auf Anfrage	nach Muster			
Rohling	auf Anfrage				

VK* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. in EURO

VE Verpackungseinheit (Stück)